

REVISTA DE LA
SOCIEDAD CHILENA DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA



Analisis de las Agresiones Sexuales atendidas en el Servicio de Urgencias del Hospital Carlos Van Buren año 2007 a junio 2009.

Torreblanca Carcamo Maria Antonieta, Torreblanca Carcamo Victor

Hospital Carlos Van Buren

tona2417@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La violencia sexual se define en el **Informe mundial sobre la violencia y la salud**, como “todo acto o tentativa, de consumir el acto sexual. Las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, en cualquier ámbito, incluidos el hogar.

OBJETIVO

Evaluar y analizar las agresiones sexuales que acudieron al servicio de urgencia HCVB.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevo a cabo una revisión de todas las actas médicas en las que estaban registradas las agresiones sexuales, entre los periodos comprendidos del año 2007 a junio del 2009. Para lo cual se agruparon en victimas a las cuales se tomo muestra de pesquisa de espermios, no se tomo muestra solo acta médica por corresponder a agresiones antiguas o crónicas, además se agrego un grupo que solicita inspección ginecológica sin denuncia.

RESULTADOS

Las victimas con toma de muestra fueron 179. Formas de penetración, 88.4 vaginal, 1.4 rectal, 2.8 recto vaginal, 4.3 sin signos de penetración. Autor desconocido 88.4; conocido 11.6. Intimidación fuerza física 91.3; arma blanca 8.7. Lesiones 5.8

fracturas, 94.2 leves. Grupo etario (5-10) 11.6%; (10-15) 2.9%; (16-20) 17.4; (21-25) 34.8%; (26-30) 7.2%; (31-35) 5.1%; (36-40) 2.9%; (41-45) 2.9%; (46-50) 8.7%; 72 años 1.4%.

Sin toma de muestra 184. Formas de penetración, vaginal 23.8%, rectal 13.8; recto vaginal 7.5%; vaginal y oral 8.6%; sin signos penetración 11.3; tocaciones 22.5; tocaciones e introducción objetos o dedos 12.5%. Autor conocido o amigo 23.8%, padrastro 16.3% primo 6.3%, hermano 5% conviviente 12.5% abuelo 1.6%. Lesiones ETS 7.5% sin lesiones 92.5% Grupo etario; (0-5) 25%, (6-10) 30%; (11-15) 40%; (16-20) 5%. Formas de intimidación fuerza física 31.3% verbal 68.7% Sin denuncia 107 atenciones grupo etario, (0-5) 22.2%, (6-10) 42.2%; (11-15) 35.6%.

CONCLUSIÓN

La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, el análisis de las agresiones en el servicio, pone en alerta de la cantidad de atentados a menores de edad, los cuales son efectuados por personas conocidas y estos son de carácter crónico. Por lo cual expone a los menores y adolescentes a contraer enfermedades mentales, de transmisión sexual, embarazos no deseados, VIH/SIDA, lesiones auto inflingidas y en el caso de abuso sexual de menores adopción de conductas de alto riesgo, múltiples parejas sexuales y el consumo de drogas.